

	LABORATOIRE OENOLOGIQUE DEPARTEMENTAL 52 place Jean Moulin 81600 GAILLAC		
	DEMANDE D'ANALYSE CONCOURS Sous accréditation COFRAC	Scanné le.....par..... Enregistré le.....par..... Mailé le.....par.....	Dossier CLIENT Référence : DA2 Révision 6 du 6/12/23 Page 1 /1

DATE :

Coordonnées du demandeur :	
Nom :	Téléphone :

Concours présentés :

N° laboratoire Etat de réception	Obligatoire N° de LOT Ou N° de cuve	Couleur	Appellation	Millésime	Quantité Nombre bouteilles ou Volume en hl	Nom de la Cuvée Marque commerciale Château Autre indication	N° MACON

Aucune modification portant sur le nom de la marque commerciale, le nom de la cuvée, le millésime ne pourra être fait ultérieurement. (Article 7.8.8.1 du document Cofrac Lab Ref 02)

Demande d'Analyse Concours :

Base : TAV, glu/fru, AT, AV, SO2T, Malique (pour les rouges), Surpression (pour les MX)
Autres Analyses: SO2L, pH, MV, Densité, ES, DO420, DO520, CO2 ...

- Le choix de la méthode d'analyse est délégué au laboratoire sans mention particulière le laboratoire réalise le menu de base
- Le laboratoire se réserve le droit de refuser un échantillon non conforme (demande d'analyse non renseignée, étiquette illisible ou incomplète, bouteille sale ou mal remplie, bouchage défectueux).
- Le laboratoire s'engage à respecter la confidentialité concernant la présente demande et les résultats d'analyse s'y rapportant.
- Le laboratoire n'autorise pas le demandeur à utiliser le logo du Cofrac sur aucun document (site internet, plaquette publicitaire ...) hormis la reproduction intégrale des rapports d'analyses émis par le laboratoire.

- ❖ Le laboratoire me communiquera les résultats d'analyses par mail.
Ces résultats pourront être communiqués aux instances réglementaires si besoin. (DIRRECTE, COFRAC; INAO)
- ❖ Seul le rapport original dument signé fait foi

Signature