

	LABORATOIRE OENOLOGIQUE DEPARTEMENTAL 52 place Jean Moulin 81600 GAILLAC		
	DEMANDE D'ANALYSE Sous accréditation COFRAC	Traité le _____ par _____ Accusé de réception <input type="checkbox"/>	Dossier CLIENT Référence : DA COFRAC Révision 1 du 19/11/24 Page 1/1

Demandeur : 	Date :
	Signature :

Partie Réservée au labo	N° Ech			
	Contenant	<input type="checkbox"/> Flacon <input type="checkbox"/> Bt nue <input type="checkbox"/> Bt gravée	<input type="checkbox"/> Flacon <input type="checkbox"/> Bt nue <input type="checkbox"/> Bt gravée	<input type="checkbox"/> Flacon <input type="checkbox"/> Bt nue <input type="checkbox"/> Bt gravée
	N° de lot ou cuve			
	Couleur			
	Millésime			
	Appellation			
	Quantité (Bt ou hl)			
	Dénomination(s) commerciale(s)			

<input type="checkbox"/> CONCOURS (Avec conformité)	N° Macon :	N° Macon :	N° Macon :
	Concours présentés (<i>pour information</i>) :		

<input type="checkbox"/> EXPORT Certificat de pureté : <input type="checkbox"/>	<i>Mentions facultatives :</i> Pays : _____ Adresse du destinataire : _____
--	---

<input type="checkbox"/> AUTRE	Préciser les paramètres souhaités
---------------------------------------	-----------------------------------

<input type="checkbox"/> PARAMETRES POUR CONCOURS OU EXPORT	PARAMETRES SUPPLEMENTAIRES (à la demande et sous la responsabilité du client)
Titre Alcoométrique Volumique (IRTF)* Glucose+Fructose (IRTF)* Titre Alcoométrique Total (Calcul) Acidité Totale (IRTF)* Acidité Volatile (IRTF)* Dioxyde de Soufre Total (IRTF)* Acide Malique (IRTF)* pour les vins rouges Surpression (Aphrométrie)* pour les vins effervescents Obligatoire Export Japon Acide Sorbique (spectrophotométrie UV-Visible)*	<input type="checkbox"/> pH (Potentiométrie manuelle)* <input type="checkbox"/> Dioxyde de Soufre Libre (IRTF)* <input type="checkbox"/> Masse Volumique (Densimétrie électronique)* <input type="checkbox"/> Extrait Sec / Densité (Calcul)* <input type="checkbox"/> Fer (Colorimétrie automatisée)* <input type="checkbox"/> Cuivre (Colorimétrie automatisée)* <input type="checkbox"/> Autre : _____

(méthode) / *analyse couverte par l'accréditation COFRAC

Sans exigence particulière du client, le laboratoire applique la méthode d'analyse citée. Cependant, il se réserve la possibilité d'utiliser d'autres méthodes en cas de panne, de valeurs hors domaine d'accréditation, d'exigences réglementaires, de matrice inappropriée, etc. Les méthodes employées apparaissent sur le rapport d'analyse.

La déclaration de conformité du produit soumis à l'analyse est rendue sur la base des résultats corrigés des incertitudes.

Aucune modification portant sur le nom de la marque commerciale, le nom de la cuvée, le millésime ne pourra être faite ultérieurement compte tenu des exigences réglementaires (article 7.8.8.1 du document COFRAC LAB REF 02).

Le laboratoire se réserve le droit de refuser un échantillon non conforme (demande d'analyse non renseignée, étiquette illisible ou incomplète, bouteille sale ou mal remplie, bouchage défectueux).

Le laboratoire s'engage à respecter la confidentialité concernant la présente demande et les résultats d'analyse s'y rapportant, cependant elles pourront être transmises aux instances règlementaires dès lors que la loi le lui oblige. Le client en sera avisé, sauf si la loi l'interdit.

Le laboratoire n'autorise pas le demandeur à utiliser le logo du Cofrac sur aucun document (site internet, plaquette publicitaire ...) hormis la reproduction intégrale des rapports d'analyses émis par le laboratoire.

Seul le rapport original dûment signé fait foi, les résultats d'analyses seront communiqués par mail. Les originaux sont disponibles au laboratoire.

Les conditions générales du laboratoire, les incertitudes des méthodes et le catalogue de prestations sont disponibles au laboratoire et sur le site internet ou fournis sur demande. **En signant ce formulaire de demande d'analyse le client reconnaît avoir pris connaissance et accepte les conditions générales en vigueur à la date de signature de la demande d'analyse.**